

Vuurspuwers Vuur Steltenlopers

Variété Vuur Entertainment



Deze Vuurspuwers maken er een echte show van!
De act is mogelijk in verschillende outfits. De Vuur-
spelers zijn ook als Vuur Steltenlopers in te zetten.

| EntertainmentCode: | Aantal Spelers: |
|--------------------|-----------------|
| VUU-8811-013 | 1 Vuurspuwer |
| VUU-8812-013 | 2 Vuurspuwers |
| VUU-8813-013 | 3 Vuurspuwers |
| VUU-8814-013 | 4 Vuurspuwers |
| VUU-8815-013 | 5 Vuurspuwers |
| VUU-8816-013 | 6 Vuurspuwers |
| VUU-8817-013 | 7 Vuurspuwers |
| VUU-8818-013 | 8 Vuurspuwers |
| VUU-8819-013 | 9 Vuurspuwers |
| VUU-8820-013 | 10 Vuurspuwers |

| Details | |
|-----------------|---|
| Soort Act | Variété Entertainment, Vuurspuwers, Vuur Entertainment, Circus Acts. |
| Duur van de act | 2x 7 min. <u>of</u> 1x als ontvangst act (max. 20 min.) Andere Speeltijden op aanvraag. |
| Werkruimte: | Minimaal 4 x 4 meter en 4,5 meter hoogte. |
| Benodigheden: | Schone ondergrond zonder obstakels, geen tapijt. |
| Muziek | Zonder muziek (of met draagbare muziek op CD op aanvraag). |

| Entertainment Code: | Aantal Spelers: |
|---------------------|-----------------------------|
| STE-8821-653 | 1 Vuurspuwer Steltenloper |
| STE-8822-653 | 2 Vuurspuwers Steltenlopers |
| STE-8823-653 | 3 Vuurspuwers Steltenlopers |
| STE-8824-653 | 4 Vuurspuwers Steltenlopers |



Technische Gegevens

Benodigde Speelruimte:

Solo Act: Minimaal 3,5×3,5 meter (b×d) (Deze afmetingen gelden ook per persoon).

Duo Act: Minimaal 6×5 meter (b×d)

Trio Act: Minimaal 8×7 meter (b×d) etc.

Veilige ruimte:

1 tot 2 meter rond om het speelvlak moet vrij blijven van publiek.

Vuurshow op een binnenlocatie:

Vloer:

De vloer dient een kale of brandvertragende vloer te hebben, zonder plastic toplaag of vloerbedekking. Er mogen zich geen brandbare of kwetsbare materialen bevinden op of rondom het speelvlak.

Hoogte Plafond / Hangende Decoratie:

De hoogte van grond tot plafond, of hangende decoratie, moet minimaal 5 meter zijn.

Hangende decoratie binnen en rondom het speelvlak mag niet uit brandbare onderdelen of materialen bestaan.

Brandblussers / Nooduitgangen:

-De opdrachtgever verzorgt brandblussers. Technische apparatuur kan het best met CO2 blussers geblust worden om schade te voorkomen.

-Artiest zorgt voor brandpreventie (blusdekens en natte handdoeken) op en rondom hun speelvlak/podium.

-Verzeker dat het aanwezige personeel weet waar de brandblussers zich bevinden, en deze kunnen bedienen. De nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels en makkelijk te bereiken.

Brandalarm:

Wanneer de locatie is voorzien van een Brandalarm moet deze tijdelijk worden uitgeschakeld gedurende de show.

Deuren / Ramen / Airconditioning / Ventilatoren:

Deuren en ramen moeten gesloten blijven gedurende de vuurshow. Airconditioning en ventilatoren die gericht staan op de artiesten moeten worden uitgeschakeld tijdens de show.

De locatie moet na de show goed geventileerd kunnen worden om de rook te verwijderen.

Brandstoffen:

Als brandstof voor hun tools gebruiken de spelers lampenolie. Deze olie kan spetteren en de vloer glad maken. Na afloop van de show, kan dit het best opgeruimd worden met een droge dweil.